

1. FÖRETAGSINFORMATION

Camfil Svenska AB

Företagsnamn:

Camfil Svenska AB

Organisationsnummer:

556088-1327

Adress:

Industrigatan 3

Kontaktperson:

Åsa Lidström

E-post:

asa.lidstrom@camfil.com

Telefon:

0705380220

Momsnummer:

se556088132701

Webbplats:

<https://www.camfil.com/sv-se/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2026-01-23 15:00:33

Företagets certifiering

ISO 9001

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

FN's vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

ILO's åtta kärnkonventioner

OECDs riktlinjer för multinationella företag

FN's Global Compact

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

Kartläggning

Riskanalys

Åtgärdsplan

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Vår hållbarhetsredovisning beskriver hur vi arbetar inom följande områden: miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Our sustainability report describes how we work in the following areas: environment, social conditions, personnel, respect for human rights and countering corruption.

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556088132701-52

Version:

10

Upprättad:

2026-06-09 13:44:04

Senast sparad:

2026-06-09 14:07:54

Ändringen avser:

Uppdatering till engelsk text samtyg uppdatering av kandidatlistan

Hi-Flo XLT 0160

Varunamn:

Hi-Flo XLT 0160

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7300310279114, 7300310279138, 7300310279176, 7300310279213, 7300310279244, 7300310279275, 7300310279312, 7300310279350, 7300310279381, 7300310279671, 7300310279701, 7300310279725, 7300310280080, 7300310280110, 7300310280158, 7300310280349, 7300310280370, 7300310280417, 7300310280813, 7300310280837, 7300310280868, 7300310283463, 7300310283494, 7300310283586, 7300310283715, 7300310283746, 7300310283869, 7300310283890, 7300310283951, 7300310284118, 7300310284149, 7300310284170, 7300310284293, 7300310284446, 7300310284477, 7300310284668, 7300310284699, 7300310284736, 7300310284811, 7300310284835, 7300310284996, 7300310285023, 7300310285054, 7300310285467, 7300310285979

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	21099
BSAB96	QGB.1
UNSPSC	40161508

Varubeskrivning:

The Hi-Flo XLT series consists of energy-efficient ventilation filters. Thanks to its optimized design, this filter series has been developed to provide high filtration performance with the lowest possible energy consumption. The series is designed to fit all types of air handling systems, where they purify the air and improve indoor air quality.

Prestandadeklarationer:

Ej relevant

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1.96 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Nej, produkten innehåller inte medvetet tillsatt nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas

Leverans

Komponent

Filter bag

Vikt% av produkt

18<x<28

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Hot□ melt		=27		
Hot□ melt	Additive	<1	xxxxx	
Hot□ melt	Antioxidant	<1	xxxxx	
Hot□ melt	EVA Polymer	<50	xxxxx	
Hot□ melt	Wax	<50	xxxxx	
Media		=70		
Media	Binder	3<x<12	xxxxx	
Media	Glass fiber	22<x<81	Glas typ 902 non-biopersistent microfiber	
Media	Polyester	8<x<74	xxxxx	
Thread		=3		
Thread	Lubricant	<=6	Tex-Lub mixture	
Thread	Polyethylene terephthalate	>=94	xxxxx	

Komponent

Plastic frame

Vikt% av produkt

72<x<82

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrationsintervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
HIPS		=100		

HIPS	Lubricants	=0.001	xxxxx
HIPS	Pigment	<=0.001	xxxxx
HIPS	Styrene/1,3-butadiene polymer	94<x<100	xxxxx
HIPS	White mineral oil	<=6	xxxxx

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

HIPS

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

100

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>77 %

Kommentar

72–82%, depending on size

Material

Thread

Andel spill (från egen produktion)

0

Andel spill (från annans produktion)

50

Återvunnet material (behandlat)

50

Återanvänt material

0

Vikt/viktprocent

>1 %

Kommentar

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

14

Träråvaror

Träråvaror ingår

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

PCR 2019:14 Construction products; version 1.11

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

S-P-03432

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA: Corrugated cardboard, Stretch film

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

The corrugated cardboard box can also be used to transport the used filter, thereby containing any dirt trapped in the filter. This allows the box to be recycled along with the filter.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Store in a frost-free place. Avoid direct sunlight; do not expose to temperatures above 70°C.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

The plastic frame can be disassembled for recycling. However, we do not recommend handling it manually due to the dust contained in the filter.

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

1 år

Kommentar:

Depending on where the product is installed and how polluted the air is, it should be replaced 1–2 times a year.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

The product is energy-rated according to Eurovent 4/21, a standard for the energy rating of air filters.

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

We recommend protective equipment such as respirators and gloves.

Övriga upplysningar:

The plastic frame can be disassembled for recycling. However, we do not recommend handling it manually due to the dust contained in the filter.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Plastic frame, filter media, threads, and hot-melt adhesive

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

15 - Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats

150203 - 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- Varan avger inga emissioner
- Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Relative humidity 100%

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar